



ROUILLARD

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

Table VALI



VA162026




VA1522

Table VALI


LISTE DES MODÈLES/ MAPPING	3
LISTE DE PIÈCES/ PART LIST	3
Rond/ Round.....	3
Trapèze/ Trapezoid	4
ASSEMBLAGE/ ASSEMBLY	5

LISTE DES MODÈLES/ MAPPING

TRAPÈZE/ TRAPEZOID (VA162026):
16"X 20 1/2" / 26"H




ROND/ ROUND (VA1522):
15"D/ 22"H




LISTE DE PIÈCES/ PART LIST


Rond/ Round:



1 X Support




1 X Dessus/ Top



1 X Plaque/ Plate

Quincaillerie/ Hardware




4 X 1/4 - 20 x 3/4" tête ronde




2 X 1/4 - 20 x 1.25" tête fraisée
Avec Loctite/ With Loctite


Trapèze/ Trapezoid:



1 X Support




1 X Dessus/ Top



1 X Plaque/ Plate

Quincaillerie/ Hardware



4 X 1/4 - 20 x 3/4" tête ronde




2 X 1/4 - 20 x 1.25" tête fraisée
Avec Loctite/ With Loctite

ASSEMBLAGE/ ASSEMBLY

Étape 1/ Step 1

Déposer le support à l'horizontal et installer la plaque avec 2 vis 1/4 - 20 x 1.25" à tête fraisée.


Place the support horizontally on a surface and install the plate using 2 1/4 - 20 x 1.25" countersunkhead screws.




Étape 2/ Step 2

Placez le dessus de table à l'envers sur une surface de protection afin d'éviter les égratignures. Assemblez la base de la table avec 4 vis 1/4-20 x 3/4" à tête ronde.

Place table top upside down on a soft surface to prevent it from scratching. Assemble the base to the surface using 4 1/4-20 x 3/4" round head screws.



Quincaillerie/ Hardware



4 X 1/4 - 20 x 3/4" tête ronde



2 X 1/4 - 20 x 1.25" tête fraisée
Avec Loctite/ With Loctite